

Link do produktu: <https://www.web-moto.pl/google-motocyklowe-mtb-leatt-velocity-55-iriz-tiger-red-28-p-39238.html>

GOGLE MOTOCYKLOWE Mtb LEATT VELOCITY 5.5 IRIZ TIGER RED 28%



Cena	424,20 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	8023020280
Kod EAN	6009554030277
Cechy dodatkowe	filtr UV, mocowanie zrywek, regulowany pasek, zwiększona odporność na zarysowania
Kolor oprawy	żółty
Rodzaj szybki	szybka lustrzana
Typ	cross/enduro
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg
Model	Velocity 5.5 Iriz
Producent	Leatt
Numer katalogowy producenta	8023020280
EAN (GTIN)	6009554030277

Opis produktu





PRODUKT ZNANEJ MARKI LEATT !



LEATT (2023) GOGLE VELOCITY 5.5 IRIZ

GOGGLE TIGER RED 28%

KOLOR CZARNY/ŻÓŁTY FLUO

SZYBKA LUSTRZANA CZERWONA

□ **Gogle Leatt** to optymalne uzupełnienie Twojego kasku. Cechują się nie tylko świetnym designem, perfekcyjną wygodą czy dopasowaniem, ale również najwyższą ochroną przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Szeroka, nieparująca szybka Anti-Fog zapewnia świetną widoczność, a jej kuloodporna specyfika daje gwarancję bezpieczeństwa przed kamieniami, żwirem i gałęziami jakiej na rynku jeszcze nie było!

□ □ **Velocity 5.5** posiada specyfikację podobną do najwyższego modelu 6.5 Trójwarstwowa wewnętrzna gąbka dba o optymalne dopasowanie do twarzy, a pasek o szerokości 45 mm z silikonowym wykończeniem pilnuje, aby Twoje gogle zawsze pozostały na swoim miejscu.

Zestaw jest uzupełniony o pakiet zrywek. Gogle są gotowe do montażu systemu roll-off.

Charakterystyka:

- kuloodporna szybka **170° WideVision Lens**
- szybka z nieparującym systemem **Anti-Fog**
- kompatybilne z systemem roll-off
- trójwarstwowa gąbka
- samoociekająca konstrukcja
- pasek o szerokości 45 mm z silikonowym wykończeniem
- OTG - **Over-the-glasses fit**

W ZESTAWIE: komplet zrywek



FILM INSTRUKTAŻOWY

<https://www.youtube.com/watch?v=rP3TqunXg0s>

- Sama szyba jest trójwarstwowa. Pierwsza warstwa zewnętrzna wyposażona została w technologię znaną z samochodów, tj. niewidzialną wycieraczkę, co sprawia, że woda sama spływa z powierzchni szyby. Dodatkowo zabezpieczona jest również przed nadmiernym rysowaniem się. Środkowa warstwa to najmocniejsza część konstrukcji, odpowiedzialna za zatrzymywanie wszelkich obiektów mogących przebić szybę. Z kolei wewnętrzna warstwa została pokryta warstwą zapobiegającą parowaniu.
- Producent chwali się również szerokim kątem widzenia wynoszącym aż 170 stopni, łatwym systemem wymiany szybek oraz aż 9 rodzajami szyb do wyboru (od 22% do 83% przepuszczalności światła).