

Link do produktu: <https://www.web-moto.pl/google-motocyklowe-mtb-leatt-velocity-65-enduro-jw22-red-clear-83-p-39259.html>

GOGLE MOTOCYKLOWE Mtb LEATT VELOCITY 6.5 ENDURO JW22 RED CLEAR 83%



Cena	509,20 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	8023020140
Kod EAN	6009554030130
EAN (GTIN)	6009554030130
Cechy dodatkowe	filtr UV, mocowanie zrywek, regulowany pasek, zwiększona odporność na zarysowania
Kolor oprawy	czerwony
Rodzaj szybki	szybka przezroczysta
Typ	cross/enduro
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg
Model	VELOCITY 6.5
Producent	Leatt
Numer katalogowy producenta	8023020140

Opis produktu





PRODUKT ZNANEJ MARKI LEATT !



LEATT (2023/2024) GOGGLE VELOCITY 6.5

ENDURO GOGGLE JW22 RED CLEAR 83%

KOLOR CZERWONY/SZARY

SZYBKA PRZEŹROCZYSTA

□ **Gogle Leatt** to optymalne uzupełnienie Twojego kasku. Cechują się nie tylko świetnym designem, perfekcyjną wygodą czy dopasowaniem, ale również najwyższą ochroną przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Szeroka, nieparująca szybka Anti-Fog zapewnia świetną widoczność, a jej kuloodporna specyfika daje gwarancję bezpieczeństwa przed kamieniami, żwirem i gałęziami jakiej na rynku jeszcze nie było!

□ □ **Velocity 5.5** posiada specyfikację podobną do najwyższego modelu 6.5 Trójwarstwowa wewnętrzna gąbka dba o optymalne dopasowanie do twarzy, a pasek o szerokości 45 mm z silikonowym wykończeniem pilnuje, aby Twoje gogle zawsze pozostały na swoim miejscu.

Zestaw jest uzupełniony o pakiet zrywek. Gogle są gotowe do montażu systemu roll-off.

Charakterystyka:

- kuloodporna szybka **170° WideVision Lens**
- szybka z nieparującym systemem **Anti-Fog**
- kompatybilne z systemem roll-off
- trójwarstwowa gąbka
- samoociekająca konstrukcja
- pasek o szerokości 45 mm z silikonowym wykończeniem
- OTG - **Over-the-glasses fit**

W ZESTAWIE: komplet zrywek



FILM INSTRUKTAŻOWY

<https://www.youtube.com/watch?v=rP3TqunXg0s>

- Sama szyba jest trójwarstwowa. Pierwsza warstwa zewnętrzna wyposażona została w technologię znaną z samochodów, tj. niewidzialną wycieraczkę, co sprawia, że woda sama spływa z powierzchni szyby. Dodatkowo zabezpieczona jest również przed nadmiernym rysowaniem się. Środkowa warstwa to najmocniejsza część konstrukcji, odpowiedzialna za zatrzymywanie wszelkich obiektów mogących przebić szybę. Z kolei wewnętrzna warstwa została pokryta warstwą zapobiegającą parowaniu.
- Producent chwali się również szerokim kątem widzenia wynoszącym aż 170 stopni, łatwym systemem wymiany szybek oraz aż 9 rodzajami szyb do wyboru (od 22% do 83% przepuszczalności światła).