

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 10:40

Link do produktu: <https://www.web-moto.pl/prox-plyta-dociskowa-sprzegla-kawasaki-kxf-450-10-18-oem13187-0018-p-40561.html>



## PROX PŁYTA DOCISKOWA SPRZĘGŁA KAWASAKI KXF 450 |10-18 | OEM:13187-0018

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena                          | <b>194,54 zł</b>                                          |
| Numer katalogowy              | <b>18.P4410</b>                                           |
| Numer katalogowy części       | <b>18.P4410</b>                                           |
| Producent                     | <b>Prox</b>                                               |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | <b>P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału</b> |
| Numer katalogowy oryginału    | <b>13187-0018</b>                                         |
| Dopasowanie do pojazdu        | <b>produkt dedykowany</b>                                 |

### Opis produktu



**ProX** jest firmą dostarczającą części zamienne najwyższej jakości! Większość asortymentu produkowana jest w Japonii przez dostawców części O.E.M, którzy cieszą się największą światową reputacją. Zastosowanie najnowszych technologii i maszyn podczas procesów produkcyjnych przekłada się na wysokiej jakości produkty spełniające najwyższe kryteria. ProX jest liderem wśród dostawców części zamiennych do motocykli off-road, ATV oraz skuterów śnieżnych!

- **Wyprodukowany w Japonii**
- **Wykonanie z najmocniejszych stopów spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi**
- **Najwyższa jakość wykonania idzie w parze z niską wagą**
- **Drobiazgowa kontrola zgodności ze specyfikacją oryginalnych części**
- **Gwarancja łatwości montażu i niezawodności w trakcie użytkowania**



PROX

PŁYTA DOCISKOWA SPRZĘGŁA

KAWASAKI KXF 450 '10-'18

(OEM:13187-0018)

---

Kosze sprzęgłowe ProX są projektowane tak aby zmaksymalizować wytrzymałość, aby to osiągnąć stosowana jest metoda "feature aligned grain flow".

Dzięki temu producent wytwarza elementy odporne na wielokrotne uderzenia i zniszczenie zmęczeniowe.