

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 06:21

Link do produktu: <https://www.web-moto.pl/zestaw-swiatel-drogowych-sw-motech-lampy-suzuki-dl-1050-v-strom-xt-20-24-p-40952.html>



Zestaw Świeł drogowych SW-Motech Lampy SUZUKI DL 1050 V-Strom /XT (20-24)

Cena	1 390,00 zł
Numer katalogowy	NSW.05.936.61001/B
Kod EAN	4052572251645
EAN (GTIN)	4052572251645
Numer katalogowy części	NSW.05.936.61001/B
Producent	SW-Motech

Opis produktu



SW-MOTECH to niemiecka firma założona w 1999 r. przez trzech entuzjastów motocykli. Dzisiaj są jednym z wiodących dostawców akcesoriów motocyklowych na całym świecie - eksportują je do ponad 65 krajów.

Dla nich wszystko kręci się wokół najwyższej jakości akcesoriów do motocykli - od pierwszego pomysłu projektowego i budowy prototypu aż po masową produkcję, dystrybucję i obsługę klienta. Znani producenci, tacy jak BMW, Ducati, Kawasaki, KTM,

Moto Guzzi, Suzuki i Yamaha, a także motocykliści na całym świecie ufają ich know-how w zakresie rozwoju i produkcji części.

Akcesoria motocyklowe SW-MOTECH wyróżniają się wysoką funkcjonalnością, jakością, bezpieczeństwem i doskonałym dopasowaniem.

ZESTAW LAMP DROGOWYCH EVO HIGH BEAM KIT SUZUKI V-STROM 1050 (2020-2024)



Materiał: obudowa aluminiowa malowana proszkowo

Kolor: czarny

Łączy się bezpośrednio z motocyklem, nie są konieczne żadne zmiany w instalacji elektrycznej motocykla

PASUJE DO:

- **SUZUKI:** DL 1050 ABS 2020-2024R
- **SUZUKI:** DL 1050 DE ABS 2023-2024R
- **SUZUKI:** DL 1050 XT ABS 2020-2024R

W zestawie: 2 belki drogowe EVO, wiązka przewodów z bezpiecznikiem, wyłącznik, materiał montażowy

Światła drogowe EVO idealnie nadają się do jazdy na długich dystansach w warunkach drogowych i terenowych, gdzie pożądana jest maksymalna odległość wiązki światła w celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa.

Lampy EVO to wyjątkowy design, wysokie standardy jakości i niezawodna ochrona przed wodą i kurzem **(IP69)**

Technologia LED Long Life gwarantuje bezawaryjną i bezobsługową pracę przez lata

Bezawaryjna i bezobsługowa praca dzięki niezużywającym się diodom LED, zużywającym znacznie mniej energii

Napięcie wejściowe: **12 V DC, LED: 12 W (na lampę)**

Strumień świetlny: **800 LM** Znak kontrolny ECE: **ECE R113. 01, klasa D** Wąskie rozproszenie, duża odległość
Średnica zewnętrzna: 7,1 cm

Odporny na wodę i kurz (IP69)

Odporny na warunki atmosferyczne, podświetlany niebieski przełącznik na kierownicy dla łatwej obsługi

Punkty mocowania ze wszystkich czterech stron Uniwersalne zaciski oświetleniowe do montażu na zderzaku (**Ř 22, 26, 27, 28 mm**) lub na uchwytach oświetleniowych dostosowanych do roweru do montażu na ramie (sprzedawane osobno)





